



HOFRA GmbH · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

Frühbezugpreise bis 30.09.2024

Funscrub-Scheuerwand komplett aus Edelstahl „Modell Mast“

Unsere Funscrub-Scheuerwand ist die ideale Scheuermöglichkeit für Ihre Schweine.

- ✓ Sehr stabile Ausführung in Edelstahl – Im Gegensatz zu Aluminium besteht keine Gefahr der Reaktion mit ammoniakhaltiger Luft, wodurch Aluminium porös und rissig werden kann. Dies könnte zu schneller Abnutzung der Riffelung oder Verletzungsgefahr führen
- ✓ Ausgezeichnete Chemiebeständigkeit
- ✓ Scheuerleiste aus sehr abnutzungsarmen Riffelblech aus Edelstahl
- ✓ Oben geschlossene Ausführung (mit Reinigungs-löchern), geringe Verletzungsgefahr
- ✓ Scheuermöglichkeit für Ferkel, Mastschweine und Sauen
- ✓ Variable Montagehöhe
- ✓ Scheuerlänge : Mastschweine/Sauen 480 mm, Ferkel 330 mm
- ✓ 60° Neigungswinkel (dadurch wenig Platzverlust in der Bucht)
- ✓ Für das Kriterium „Scheuermöglichkeit“ der Initiative Tierwohl

Weitere Tierwohl-Produkte auf Anfrage. Ob Knabberrohre, Raufutterraufen oder Tränketchnik, sprechen sie uns gerne an!



Scheuerwand Mast 26,90 € (Montagematerial siehe unten)

Bestellung/Anfrage (Stückzahl)	
--------------------------------	--

Alle Preise Netto zzgl. MwSt. zzgl. Fracht nach Aufwand

Zahlung innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto

Bei Fragen erreichen Sie mich unter 0178 / 29 20 812 (Jakob Lechner)



HOFRA GmbH · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

Suhle für Schweine (Schweinedusche)

Die Suhle für Schweine „Funshower“ von Hackmann Landtechnik ist eine speziell entwickelte Schweinedusche, die den Tieren eine selbstbestimmte Abkühlung ermöglicht. Schweine können über einen einfachen Mechanismus eigenständig die Dusche aktivieren, um sich bei Bedarf zu erfrischen. Dies ist besonders wichtig, da Schweine nur am Rüssel Schweißdrüsen besitzen und auf externe Abkühlung angewiesen sind.

Die Dusche sorgt für eine gleichmäßige Verteilung eines feinen Sprühfilms auf den Nasen- und Kopfbereich der Schweine, was den Hitzestress signifikant reduziert und das Wohlbefinden der Tiere bei hohen Temperaturen verbessert. Durch diese innovative Lösung können die Schweine selbst entscheiden, wann sie eine Abkühlung benötigen, was zu einer erheblichen Steigerung ihres Wohlbefindens beiträgt. Sie ist für 1:50 Tiere konform.

- ✓ **Material:** Vollständig aus Edelstahl gefertigt, dadurch besonders langlebig und chemiebeständig, selbst bei intensiver Reinigung
- ✓ **Platzsparend:** Die kompakte Bauweise der Suhle für Schweine minimiert den Platzbedarf im Stall
- ✓ **Wassermanagement:** Ein fein einstellbarer Mengengerät sorgt dafür, dass der Wassereintrag in die Gülle reduziert wird
- ✓ **Flexibilität:** Das System ist für nahezu jede Aufstellungsform geeignet und lässt sich leicht integrieren. Bei 1000mm Buchtenwand oder Mauerfestigung ist eine Lieferung auch ohne das Montageprofil möglich
- ✓ **Tierwohl:** Das System erfüllt die Anforderungen der Initiative Tierwohl für das Kriterium „Sonstige Elemente – Abkühlmöglichkeit“



Suhle für Schweine mit Montageprofil 74,90 €

Bestellung/Anfrage (Stückzahl)	
--------------------------------	--

Suhle für Schweine ohne Montageprofil 49,90 €

Bestellung/Anfrage (Stückzahl)	
--------------------------------	--

HOFRA GmbH · Kraußenklinge 1 · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

info@HOFRA-GmbH.de - Tel. 07932 / 92 10 12 · Fax: 07932 / 92 10 17 - www.HOFRA-GmbH.de

Geschäftsführer: Uwe Rüttiger · Amtsgericht Ulm: HRB 722 873 · USt.-Id.-Nr. DE 171344812
 Volksbank Main-Tauber e.G. · IBAN: DE61 6739 0000 0092 2346 06 – BIC: GENODE61WTH



HOFRA GmbH · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

Preise auf Anfrage

Buchtentrennwand mit integrierter Scheuerwand

Ausführung	Anfrage Stückzahl
Buchtenwand 1315x1000mm mit Scheuerleiste montiert (andere Profelseite offen, wählen sie Zubehör)	
Buchtenwand 2315x1000mm mit Scheuerleiste montiert (andere Profelseite offen, wählen sie Zubehör)	
Buchtenwand 1315x1000mm mit Scheuerleiste unmontiert (andere Profelseite offen, wählen sie Zubehör)	
Buchtenwand 2315x1000mm mit Scheuerleiste unmontiert (andere Profelseite offen, wählen sie Zubehör)	
Scheuerwandbausatz für vorhandene, 35er Buchtenwände (inkl. Schraubmaterial)	

Zubehör

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Wandanschluss U-Profil _____ Stück
<input type="checkbox"/> Bodenwinkel _____ Stück
<input type="checkbox"/> Verstrebung zu Stabilisierung,
1000mm, 3mm _____ Stück | <input type="checkbox"/> Standpfosten für freies Aufstellen in der Bucht
(keine Deltastreben usw. nötig) _____ Stück
<input type="checkbox"/> Schraubmaterial für Standpfosten
_____ Stück |
|---|---|

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. sowie Transport- und Verpackungskosten nach Absprache.

Buchtentrennwand zur Buchtenstrukturierung

Ausführung	Anfrage Stückzahl
Buchtentrennwand zur Buchtenstrukturierung 1000x1000 mm	
Buchtentrennwand zur Buchtenstrukturierung 1000x2000 mm	

Zubehör

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Wandanschluss U-Profil _____ Stück
<input type="checkbox"/> Bodenwinkel _____ Stück
<input type="checkbox"/> Standpfosten für freies Aufstellen in der
Bucht (2 Stück erforderlich) _____ Stück | <input type="checkbox"/> Schraubmaterial für Standpfosten
(keine Deltastreben usw. nötig) _____ Stück |
|---|--|



HOFRA GmbH · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

Buchtentrennwand mit integrierter Scheuerwand

Unsere Buchtenwand mit integrierter Scheuereinrichtung aus Edelstahl wurde speziell für die ITW-Maßnahme 2025, Scheuermöglichkeit 1:50 Tiere, Buchtenstrukturierung je Meter 1:20 Tiere.

- ✓ Extrem robuste Edelstahlkonstruktion: Anders als Aluminium ist Edelstahl widerstandsfähig gegen ammoniakhaltige Luft, was Rissbildung und Verletzungsrisiken durch Abnutzung verhindert
- ✓ Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien: Langlebigkeit und Sicherheit bei der Reinigung
- ✓ Effektive Scheuerleiste aus Edelstahl-Riffelblech: Geeignet für Ferkel, Mastschweine und Sauen
- ✓ Scheuerlänge von 640 mm: Optimal dimensioniert für die Bedürfnisse Ihrer Tiere
- ✓ Platzsparend: 60° Neigungswinkel sorgt für maximale Flächennutzung in der Bucht
- ✓ Konform mit der Initiative Tierwohl: Erfüllt das Kriterium „Scheuermöglichkeit und Buchtenstrukturierung“ für eine artgerechte Tierhaltung

Verfügbar in verschiedenen Varianten oder als praktischer Bausatz für bestehende Buchtenprofile – die perfekte Lösung für eine nachhaltige und tierfreundliche Buchtenstrukturierung.



Technische Daten:
1 Meter Buchtenstrukturierung
LxBxH: 1315x35x1000 mm
2 Meter Buchtenstrukturierung
LxBxH: 2315x35x1000 mm

HOFRA GmbH · Kraußenklinge 1 · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

info@HOFRA-GmbH.de - Tel. 07932 / 92 10 12 · Fax: 07932 / 92 10 17 - www.HOFRA-GmbH.de

Geschäftsführer: Uwe Rüttiger · Amtsgericht Ulm: HRB 722 873 · USt.-Id.-Nr. DE 171344812
Volksbank Main-Tauber e.G. · IBAN: DE61 6739 0000 0092 2346 06 – BIC: GENODE61WTH



HOFRA GmbH · 97996 Niederstetten-Adolzhausen


Buchtentrennwand zur Buchtenstrukturierung

Unsere Buchtenwände sind für die ITW-Maßnahme 2025 „Buchtenstrukturierung“ konzipiert. Pro 20 Tiere ist ein Meter Trennwand erforderlich.

- ✓ Stabile Edelstahl-Standpfosten: Gefertigt aus 50 mm Quadratrohr, mit präzisen gelaserten Ausschnitten für das Einschleiben und Verschrauben der Bretter. Dieses Design sorgt für maximale Stabilität ohne störende Streben (z.B. Deltastreben), die in die Bucht ragen und Verletzungsrisiken bergen könnten
- ✓ Hervorragende Chemiebeständigkeit: Langlebig und sicher, auch bei intensiver Reinigung
- ✓ Flexibilität: Bretter und Zubehör sind einzeln erhältlich, ideal zur Ergänzung bestehender Materialien

- ✓ Tierwohl-konform: Erfüllt die Anforderungen der Initiative Tierwohl für eine artgerechte „Buchtenstrukturierung“

Verfügbar in verschiedenen Varianten oder als praktischer Bausatz für bestehende Buchtenprofile – die perfekte Wahl für eine nachhaltige und tierfreundliche Buchtenstrukturierung.



Technische Daten:
1 Meter Trennwand: LxBdH:
1000x35x1000 mm
2 Meter Trennwand: LxBdH:
2000x35x1000 mm
Auf Wunsch auch andere Abmessungen erhältlich.

HOFRA GmbH · Kraußenklinge 1 · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

info@HOFRA-GmbH.de · Tel. 07932 / 92 10 12 · Fax: 07932 / 92 10 17 · www.HOFRA-GmbH.de

Geschäftsführer: Uwe Rüttiger · Amtsgericht Ulm: HRB 722 873 · USt.-Id.-Nr. DE 171344812
Volksbank Main-Tauber e.G. · IBAN: DE61 6739 0000 0092 2346 06 – BIC: GENODE61WTH



HOFRA GmbH · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

Befestigungsmaterial für Scheuerwand

sämtliche Schrauben aus Edelstahl V2A, Muttern V4A (damit die Schrauben nicht so schnell „fressen“),
Verpackungseinheit 100 Stück

Empfohlene Mengen bei Einzelmontage 35/40er Buchtenwand	Empfohlene Mengen bei gegenüberliegender Montage 35/40er Buchtenwand	Empfohlene Mengen bei Einzelmontage Mauerwerk
Scheuerwand, je 6 Schrauben (mit Befestigung Rohr oben) ansonsten 4 Stück, K-Scheibe, Mutter M8x50 Beckenränke mit Wandhalter, je 5 Schrauben M8x50	Scheuerwand, je 6 Schrauben (mit Befestigung Rohr oben) ansonsten 4 Stück, K-Scheibe, Mutter, M8x55 (für 2 Stück) Beckenränke mit Wandhalter, je 5 Schrauben M8x55 (für 2 Stück)	Scheuerwand, je 6 Schlüsselschrauben, K-Scheibe, Dübel Beckenränke mit Wandhalter, je 5 Schlüsselschrauben, Dübel -K-Scheibe)

Artikelnummer	Name/Beschreibung des Artikels	Preis/100 Stück	Bestellung/Anfrage Stückzahl (100er Pakete)
M8x50SK	Sechskantschraube M8x50	19,50 €	
M8x55SK	Sechskantschraube M8x55	19,90 €	
M8x50SS	Schlossschraube M8x50	20,90 €	
M8x55SS	Schlossschraube M8x55	21,90 €	
8x70SS	Schlüsselschraube 8x70	24,90 €	
10D	Dübel 10er Zebra-Shark	24,90 €	
8,4KFS	Kotflügelscheibe 8,4x25x2mm	3,90 €	
M8SM	Sicherungsmutter M8 V4A	6,90 €	

Achten Sie auf Qualität & Materialstärken

Leider werden aktuell viele Produkte angeboten, die diese Ansprüche nicht erfüllen!



HOFRA GmbH · Kraußenklinge 1 · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

info@HOFRA-GmbH.de - Tel. 07932 / 92 10 12 · Fax: 07932 / 92 10 17 - www.HOFRA-GmbH.de

Geschäftsführer: Uwe Rüttiger · Amtsgericht Ulm: HRB 722 873 · USt.-Id.-Nr. DE 171344812
Volksbank Main-Tauber e.G. · IBAN: DE61 6739 0000 0092 2346 06 – BIC: GENODE61WTH